Овочеві Культури

Каталог
2017

Відвідайте наш сайт:

www.agrimatco.ua

Agrimatco

Насіння овочевих культур

від провідних
світових компаній

Вже 100 років (з 1913 р.) Саката Сід Корпорейшн, японська компанія з відомим світовим ім'ям, займається селекцією, насінництвом і розповсюдженням цінних сортів овочів і квітів, приносячи користь всім від виробника до споживача.

Компанія розширює свій асортимент, розвиває високотехнологічні дослідження і маркетинг. Сьогодні вона міцно влаштувалася на 5-ти континентах з регіональними офісами в Японії, Північній і Південній Америках, Європі та великою кількістю дочірніх компаній, що працюють на ринках різних країн. Саката вважає, що успіх сорту залежить від 2-х основних чинників: високоякісної селекції, заснованої на вимогах ринку, та інтенсивних випробуваннях з метою знаходження найкращого сорту для кожного окремого регіону. Для цього Європейська Саката відкрила мережу селекційних станцій на своїй території, які доповнюють аналогічні в Північній, Південній Америках та Далекому Сході.

На сьогоднішній день Саката володіє селекційними станціями в Голландії, Франції, Великобританії, Іспанії, Йорданії та Південній Африці з дуже досвідченим персоналом, передовими технологіями і обладнанням, де ведеться селекція білокачанної і цвітної капусти, броколі, томата, перцю, дині, кавуна та інших культур.

Найвища якість насіння квітів та овочів Саката дозволило їй зайняти лідируючі позиції в більш ніж 130 країнах по всьому світу. Сьогодні ім'я Саката стало одним з основних міжнародних символів сучасних товарів, які відповідають вимогам самих передових клієнтів.

Холлар Сідс — насіннєва компанія, яка була заснована в 1900 р. і спеціалізувалася на виробництві та продажу насіння дині. Насіння дині, вирощене біля Рокі Форд, штат Колорадо, США, славилося своєю якістю. У 1950-х роках до продажів сільськогосподарської техніки, виробництва та продажу насіння дині і люцерни додалося виробництво і продаж таких культур, як кавун, огірок, помідор, кабачок і гарбуз. До 1958 р. продукція компанії реалізовувалася в Мексиці й Канаді, а вже в 1960 р. почався експорт продукції в Європу, Близький Схід та Південну Африку. На сьогоднішній день третє покоління насіннєзнавців компанії продовжують розвиток і збільшення обсягів продажів, зберігаючи при цьому високий рівень якості продукції та обслуговування клієнтів.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

Зміст

6 **Історія Агріматко в світі**

7 **Агріматко в Україні**

8 **Баштанні культури**

8 **Диня**
9 Паспорт F1
9 Гурмет F1
9 Робаст F1
10 Мерлін F1
10 Тамара F1

11 **Кавун**
11 Крімстар F1
11 Крімсон Рубі F1
12 Паладін F1
12 Дайтона F1
13 Ау-Продюсер F1
13 Крімсон Світ F1
14 Крімсон Делайт F1
14 Антем F1
15 Дінасті F1
15 Тріумф F1

17 **Гарбузові культури**

17 **Кабачок**
17 Арал F1

17 **Огірок**
17 Марія F1
17 Слайс Кінг F1

18 **Капустяні культури**

18 **Капуста білоголова**
18 Нозомі F1
18 Шармант F1
19 Супрім Вантаж F1
19 Роял Вантаж F1
19 Хіпо F1
20 Циклоп F1
20 Тенесіті F1
21 Конкістадор F1
21 Коронет F1
21 Файтер F1

24 **Капуста червоноголова**
24 Ред Джевел F1
24 Варна F1

25 **Капуста пекінська**
25 Табалуга F1
25 Річі F1
25 Юкі F1

26 **Капуста цвітна**
26 Кашмір F1
26 Уайт Ексель F1
26 Юкон F1
27 Консепт F1
27 Інклайт F1

28 **Капуста броколі**
28 Нексос F1
28 Партенон F1

29 **Коренеплоди**

29 **Морква**
29 Курода Шантане

29 **Буряк столовий**
29 Кестрел F1

30 **Редис**
30 Глоріет F1

31 **Пасльонові**

31 **Томат детермінантний рожевий**
31 Пінк Буш F1

31 **Томат детермінантний червоний**
31 Белла Роса F1
32 Лінда F1
32 Джампакт F1

33 **Томат індетермінантний червоний**
33 Мішель F1
33 Пабло F1

34 **Томат індетермінантний рожевий**
34 Пінк Парадайз F1
34 Пінк Райз F1
35 Пінк Піонєр F1

36 **Перець**
37 Скрівіа F1
37 Джейд F1
37 Салана F1

38 **Цибулеві культури**

39 **Цибуля ріпчаста**
39 Спеніш Медальйон F1
39 Аруба F1
40 Зеус F1
40 Белло Бланко F1

41 **Цибуля на перо**
41 Лонг Уайт Кошигая

42 **Корисна інформація**

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

Історія «Агріматко» в світі

54
країни світу

Історія та Місія сімейної компанії «Агріматко-Україна», яка розшифровується як Agricultural Materials Company, розпочалася в далекому 1936 році з її далекоглядного засновника — Халіла Мікдаді (1908–1980), який зміг розгледіти величезний потенціал розвитку сільського господарства на території Близького Сходу.

Після завершення навчання у Франції в Національному сільськогосподарському коледжі Гриньону за напрямком «Аграрна інженерія» у 1936 р. він повернувся до Палестини в містечко Тулкарім, щоб самостійно працювати в сфері сільськогосподарських послуг. Для цього ним було відкрито невеликий магазинчик сільськогосподарської продукції, з якого й почалася історія міжнародної групи компаній — компанії Agrimatco, яка вже по праву увійшла до історії успішних компаній світу.

Його найвищою метою було забезпечення фермерів найкращими матеріалами задля підвищення продуктивності їхнього виробництва. Власне Халіл Мікдаді не просто продавав людям сільськогосподарську продукцію. Він намагався втілити в життя шляхетну ідею турботи та якісного сервісу до кожної людини, яка заходила до його крамниці. В 2016 році компанії виповнилось 80 років. За цей час в «Агріматко-Україна» змінилося 3 покоління…

Agrimatco

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

1950 Ліван
1951 Сирія
1953 Ірак
1955 Йорданія
1967 Лівія
1968 Саудівська Аравія
1968 ОАЕ
1975 Франція
1978 Катар
1978 Оман
1985 Великобританія
1985 Марокко
1989 Йемен
1989 Єгипет
1990 Кіпр
1993 Іран
1993 Латвія
1994 Естонія
1995 Палестина
1996 Кувейт
1996 Білорусь
1997 Сербія
1998 Болгарія
1998 Молдова
1998 ПМР
1998 Литва
1999 Туреччина
2000 Алжир
2000 Україна
2001 Росія
2001 Хорватія
2001 Боснія
2001 Греція
2002 Судан
2002 Китай
2003 Казахстан
2003 Киргизстан
2003 Узбекистан
2004 Македонія
2007 Туніс
2007 Румунія
2007 Вірменія
2008 В'єтнам
2009 Кенія
2010 Грузія
2010 Танзанія
2010 Албанія
2011 Косово
2012 Гана
2013 Монголія

Пристрасть до сільського господарства та персональний підхід до клієнта залишаються актуальними та рухають компанією до сьогоднішнього дня, відтоді, як сімейний бізнес під керівництвом синів Халіла Мікдаді — Халеда та Мустафи Мікдаді перейшов на міжнародний рівень.

Сьогодні міжнародна група компаній Agrimatco об'єднує компанії, що знаходяться в 4 країнах світу на території Близького Сходу, Африки, Східної Європи, Росії, Центральної Азії, Китаю та В'єтнаму.

Найсильнішою стороною сімейної компанії є націленість на Довговічність, що тягне за собою обережне управління, створення міцних зв'язків зі своїми працівниками та клієнтами, а також довгострокові інвестиції.

«Агріматко» в Україні

ПрАТ «Агріматко-Україна», засноване в 2000 році, входить до складу групи компаній «Агріматко».

Головними напрямками діяльності компанії є забезпечення сільськогосподарських виробників найкращими продуктами для розвитку його господарства, а саме в напрямках:

- Сільськогосподарська техніка.
- Насіння польових культур.
- Засоби захисту рослин.
- Насіння овочевих культур.
- Мікродобрива.
- Крапельне зрощення.
- Ветеринарні препарати.

Особливу увагу компанія «Агріматко-Україна» приділяє професійним консультаціям спеціалістами компанії щодо ефективного використання продукції, та послугам з сервісного обслуговування техніки.

Торгова мережа ПрАТ «Агріматко-Україна» представлена головним офісом (м. Вишневе, Київська область) з міжрегіональним складським комплексом загальною площею близько 3000 м², та представництвами в різних регіонах України. Продукція з асортименту компанії реалізується з власних складів, а також через мережу регіональних дилерів та партнерів по всій території України. За ці роки «Агріматко-Україна» досягла певних результатів перш за все завдяки її співробітникам, їх досвіду та самовідданості.

Головним здобутком компанії за всі роки є наші Клієнти! Поважаючи ділову репутацію та довіру клієнтів, компанія дотримується стратегії — якісний товар від виробника до користувача з гарантією та сервісом. Така політика продажу є гарантованою запорукою спільного успіху в роботі з нашими партнерами сьогодні й завтра.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

Баштанні культури

HOLLAR SEEDS
Where Good Ideas Grow™



Паспорт F1

Ранній урожай

Тип «Галія».
Стиглість 70 днів після сходів.
Плід вагою 2,0-3,0 кг, округлої форми з зеленуватим товстим ароматним м'якушем, високими смаковими якостями та вмістом цукру до 15%.

Призначення: для отримання раннього врожаю. Рекомендовано збирати відразу після настання повної стиглості.

Переваги: ранній урожай плодів з ароматним зеленуватим м'якушем і солодким смаком.

Гурмет F1

Ранній урожай, високі смакові якості

Тип «Галія».
Стиглість 70-75 днів після сходів.
Плід вагою 1,8-2,5 кг, округлої форми з кремово-білим м'якушем. Відрізняється високими смаковими якостями, структурою м'якуша, ароматом та високим вмістом цукру 15-17%.
Стійкість висока до борошнистої роси.

Призначення: для отримання раннього урожаю. Рекомендовано збирати відразу після настання повної стиглості.

Переваги: ранній урожай плодів з ароматним кремово-білим м'якушем і солодким смаком.



Робаст F1

Урожайна диня з помаранчевим м'якушем

Тип Ананас.
Стиглість 75-80 днів після сходів.
Плід вагою 2,8-3,5 кг, злегка овальної форми (22×18 см), з м'яким солодким м'якушем помаранчевого кольору.
Стійкість висока до фузаріозу (раса 0,1), толерантність до борошнистої роси.

Призначення: при своєчасному зборі урожаю — придатний до транспортування.

Переваги: середньостиглий тип ананасної дині, з помаранчевим кольором м'якуша.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

HOLLAR SEEDS
Where Good Ideas Grow™

Мерлін F1

Середньостигла диня ананасного типу з плодами великого розміру

Тип — Ананас.
Стиглість — 85-90 днів після сходів.
Плід — вагою 3,5-6,0 кг, овальної форми (28×19 см), з товстим щільним м'якушем, ніжної структури, кремово-білого кольору та високим вмістом цукру. Зовнішня шкірка повністю сітчаста.
Рослина — потужної сили росту, яка разом зі стійкістю до захворювань широко адаптована до різноманітних умов вирощування, здатна утворювати високий урожай однорідних за формою плодів, які сильно прикріплені до плеті.
Стійкість — до фузаріозу (раса 0,1,2), борошнистої роси.



Тамара F1

Рання диня ананасного типу з високими смаковими якостями

Тип — Ананас.
Стиглість — 75-80 днів після сходів.
Плід — вагою 2-3 кг, овальної форми (23×19 см), з товстим, щільним м'якушем, ніжної структури, кремово-білого кольору з високим вмістом цукру. Зовнішня шкірка жовтого кольору, сітчаста. Придатний до зберігання.
Рослина — потужної сили росту з великими за розміром плодами та високою кількістю плодів на рослині, що дає гарний врожай.
Стійкість — до фузаріозу (раса 0,1,2), борошнистої роси (раса 1,2).

Призначення: для отримання високого врожаю гарної якості. За рахунок стійкості до хвороб широко адаптована до різних умов вирощування.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA



Крімстар F1

Ранній урожай високої якості

Стиглість 52-55 днів від висадки розсади.
Плід вагою 6-8 кг, з тонкою шкіркою, темно-блискучого кольору з відмінним соковитим смачним м'якушем яскраво-червоного кольору та високим вмістом цукру (брікс 11-12%). Плоди вкриті восковим нальотом, який захищає від сонячних опіків.
Форма округлий плід.
Стійкість висока до антракнозу (раса 1).

Рекомендації: густота посадки 6-6,5 тис. рослин/га.

Призначення: особливо рекомендований для раннього пересаджування розсади у відкритий ґрунт або під агроволокно для отримання надраннього урожаю.

Переваги: надранній урожай, високі смакові якості, червоний колір м'якушу, високий вміст цукру, стійкий до антракнозу та широко адаптований до різних умов вирощування.

Крімсон Рубі F1

Ранній та високий урожай

Стиглість 65 днів від висадки розсади.
Плід вага 10-12 кг, висока однорідність плодів з яскраво-червоним, хрустким, солодким м'якушем високих смакових якостей (брікс 11-12%).
Форма округло-овальний плід.
Рослина потужної сили росту з чудовим поєднанням ранньостиглості та розміру плодів.
Стійкість висока до антракнозу та середня до фузаріозу (раса 0,1).

Рекомендації: густота посадки 4,5-5,5 тис. рослин/га.

Призначення: для отримання ранньої продукції високої якості, придатний до тривалого транспортування завдяки товстій шкірці.

Переваги: чудове поєднання ранньостиглості з високим урожаєм, високі смакові якості, стійкий до антракнозу та толерантний до фузаріозу, придатний до транспортування.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Паладін F1

Плоди високих смакових якостей

Стиглість 70-75 днів від висадки розсади.
Плід вага 10-12 кг. М'якуш з високим вмістом цукру (брікс 11-12%), щільна з низьким вмістом волокон, надзвичайно високих смакових якостей.
Форма овальний плід.
Рослина потужна, високопродуктивна, адаптована до різних умов вирощування. Завдяки потужній листовій масі плоди добре захищені від сонячних опіків.
Стійкість висока до антракнозу та середня до фузаріозу (раса 0,1).

Рекомендації: густота посадки 4,5-5,5 тис. рослин/га.

Призначення: для отримання плодів з високими смаковими якостями, придатний для перевезення.

Переваги: високі смакові якості плодів, стійкість до захворювань та адаптованість до різних умов вирощування.



Дайтона F1

Крупні видовжено-овальні плоди, придатні для довготривалого транспортування

Стиглість > 80 днів.
Плід вага 10-14 кг, великого розміру з відмінним яскраво-червоним, хрустким м'якушем чудового смаку. Товста шкірка. Високий відсоток плодів 1 класу по всьому ланцюгу: «Поле—Транспортування—Зберігання—Продаж».
Форма видовжено-овальний плід.
Рослина потужної сили росту і доброю захищеністю плодів від сонячних опіків.
Стійкість висока до антракнозу (раса 1).

Рекомендації: густота посадки 4,0-5,0 тис. рослин/га.

Призначення: завдяки твердій шкірці придатний для довгого зберігання та транспортування на значні відстані.

Переваги: крупні видовжено-овальні плоди з товстою шкіркою придатні до тривалого транспортування та зберігання.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

HOLLAR SEEDS
Where Good Ideas Grow™



АУ-Продюсер

Поліпшений сорт відомого сорту «Крімсон Світ» зі стійкістю до хвороб та високим вмістом цукру

Стиглість 75 днів.
Плід вага 8-12 кг, з яскравим червоним м'якушем, з високими смаковими якостями та збільшеним вмістом цукру (> 12%).
Форма овальний плід.
Стійкість до фузаріозного в'янення, несправжньої борошнистої роси, стеблової гнилі та антракнозу (раса 1, 2).

Призначення: завдяки овальній формі та твердій шкірці плоди добре зберігаються та транспортуються.

Переваги: сортовий кавун з високим вмістом цукру, плоди придатні до транспортування та зберігання, стійкий до хвороб. Стійкість до хвороб є однією з причин високої врожайності сорту.



Крімсон Світ

Добре відомий сорт

Стиглість 80-85 днів від висіву.
Плід вага 8-12 кг, з ніжним м'якушем червоного кольору.
Форма округлий плід.
Стійкість толерантний до фузаріозу та антракнозу.

Призначення: для богарного вирощування, добре зберігається та транспортується.

Переваги: сортовий кавун для богарного вирощування. Насіння виробляється в спеціально відведеному місці на чистому від захворювань ґрунті в штаті Колорадо (США).

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

HOLLAR SEEDS
Where Good Ideas Grow™



Крімсон Делайт F1

Дуже ранній врожай, вирощування у відкритому та закритому ґрунті

Стиглість 56-58 днів від висадки розсади.
Плід вага 8-10 кг, з солодким інтенсивно червоним м'якушем та маленьким насінням. Завдяки потужній листовій масі плоди добре захищені від сонячних опіків.
Форма округлий плід.
Рослина з високим потенціалом урожайності. Має потужну кореневу систему, адаптована до різних умов вирощування.
Стійкість висока до фузаріозу та антракнозу.

Призначення: для отримання ранньої продукції, особливо при вирощуванні під агроволокном.

Переваги: дуже ранній урожай, рослина стійка до хвороб, плоди захищені від сонця, високоврожайний гібрид з потужною кореневою системою.



Антем F1

Ранній врожай, плоди овальної форми, вирощування у відкритому та закритому ґрунті

Стиглість 60-65 днів від висадки розсади.
Плід вага 10-12 кг. М'якуш яскраво-червоний з високими смаковими якостями та підвищеним вмістом цукру (до 13 %). Товщина шкірки до 15 мм.
Форма округло-овальний плід.
Рослина має досить потужну кореневу систему, що дає змогу вирощувати цей гібрид на різних ґрунтах. Урожайність до 90 т/га.
Стійкість високотолерантний до антракнозу та фузаріозу.

Призначення: для отримання ранньої продукції, особливо при вирощуванні під агроволокном, придатний до транспортування.

Призначення: дуже ранній високий урожай, рослина стійка до хвороб, плоди овальної форми з товстою шкіркою, придатний до транспортування.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

HOLLAR SEEDS
Where Good Ideas Grow™



Дінасті F1
(В процесі реєстрації)

Вражає своїм великим розміром, чудовою шкіркою та інтенсивно-червоним м'якушем

Стиглість — ранній гібрид, строк дозрівання приблизний як у «Крімсон Делайта».

Плід — вага 10,0-11,5 кг, великі, продовгуватого типу (розмір 33×25,5 см) з привабливою шкіркою з темно-зеленими та світло-зеленими полосами, які мають більш інтенсивний колір, ніж аналогічні кавуни даного класу. Плоди з маленьким за розміром насінням, що знижує руйнування м'якоті (в той же час насіння для посіву — велике за розміром). М'якоть має інтенсивно червоний колір, відмінний аромат та чудову текстуру.

Форма — продовгувато-овальний плід.

Стійкість — висока до фузаріозу (раси 0,1), антракнозу (раси 1,3), середня стійкість до вірусу жовтої мозаїки та мозаїки кавуну.

Призначення: для отримання ранньої продукції.



Тріумф F1

Видовжено-овальної форми з високими смаковими якостями

Стиглість — 80-85 днів після висадки розсади.

Плід — вага 12-18 кг, з привабливою шкіркою з зелених полос на світло-зеленому фоні. М'якуш має інтенсивно червоний колір, солодкий смак, чудову текстуру та маленьке за розміром, чорне насіння, що знижує руйнування м'якоті.

Форма — видовжено-овальний плід (розмір 24×40 см).

Рослина — має потужну листову масу, що гарно вкриває плоди від сонця. Високоврожайна за рахунок великої кількості зав'язі.

Стійкість — висока до фузаріозу, антракнозу.

Призначення: для отримання продукції високої якості.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

Коротка характеристика кавунів

Гібрид	Рослина			Плід		Тип культури		Здатність до щеплення
	Енергія росту	Дозрівання	Стійкість до хвороб*	Форма	Вага, кг	Захищ. ґрунт	Відкр. ґрунт	
Sakata								
Крімстар F1	Середня	Дуже ранній	**ВС**/антракноз	Кругла	6-8	×	×	××
Крімсон Рубі F1	Добра	Середньо-ранній	**ВС**/антракноз **СС**/фузаріоз	Округло-овальна	10-12	×	×	×××
Паладін F1	Добра	Середньо-ранній	**ВС**/антракноз **СС**/фузаріоз	Овальна	10-12		×	×××
Дайтона F1	Дуже добра	Пізній	**ВС**/антракноз	Видов-жено-овальна	10-14		×	××
Hollar Seeds								
Антем F1	Добра	Ранній	**ВС**/антракноз **ВС**/фузаріоз	Округло-овальна	10-12	×	×	
Крімсон Делайт F1	Добра	Ранній	**ВС**/антракноз **ВС**/фузаріоз	Кругла	8-10	×	×	
Дінасті F1	Добра	Ранній	**ВС**/антракноз **ВС**/фузаріоз **СС**/жовта мозаїка **СС**/мозаїка кавуну	Овальна	10-11,5	×	×	
Тріумф F1	Добра	Середньо-стиглий	**ВС**/антракноз **ВС**/фузаріоз	Видов-жено-овальна	10-12		×	

Примітки: **ВС** — висока стійкість **СС** — середня стійкість

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®



Арал F1 (Кабачок)

- Надранній гібрид кущового кабачка.
- Початок першого збору плодів через 30 днів.
- Плоди формуються циліндричної форми, світло-зеленого кольору, м'якуш білий.
- Рослина компактна, кущового типу, напіввідкрита, що полегшує збір плодів. Гібрид відзначається високою зав'язуваністю плодів, високим відсотком товарних плодів однорідної якості. Перші плоди не загнивають. Високоврожайний гібрид з довгим періодом плодоношення навіть при низьких температурах.
- Середньостійкий до вірусів ZYMV (жовта мозаїка цукіні), WMV (мозаїка кавуна).

Призначення: для вирощування у відкритому ґрунті, для отримання надранньої продукції можна вирощувати в теплиці або під тимчасовим плівковим покриттям.



Марія F1 (Огірок, в процесі реєстрації)

- Ранній партенокарпічний гібрид корнішонного типу, початок плодоношення 39-41 день після сходів.
- Плоди циліндричної форми, розміром 8-10 на 2,2-2,5 см, вагою 60 г. Забарвлення темно-зелене, яке зберігається і в післязбиральний період.
- Рослина відзначається високою врожайністю та тривалим плодоношенням завдяки стійкості до стресів та грибкових захворювань. Тривалий період зберігання продукції до 2 місяців.
- Завдяки грубому листковому апарату гібрид середньостійкий до справжньої борошнистої роси, пероноспорозу та бактеріозу.

Рекомендації: залежно від технології 20-45 тис. рослин/га, обов'язкове внесення Ca та Mg в період плодоутворення.

Призначення: гарні смакові якості для свіжого споживання, високі показники для соління та консервації. Для весняного та літнього посіву у відкритому ґрунті та плівкових теплицях.



Слайс Кінг F1 (Огірок)

- Дуже ранній гібрид огірка з переважно жіночим типом цвітіння, типу «Слайсер».
- Плоди темно-зеленого кольору з гладкою шкіркою та чудовим смаком довжиною до 20 см.
- Продуктивний гібрид з плодами високої якості для отримання раннього врожаю навіть при різноманітних погодних умовах.
- Високостійкий до парші (кладіоспоріоз), середньостійкий до борошнистої роси, несправжньої борошнистої роси (пероноспороз), кутової бактеріальної плямистості листя.

Призначення: для висадки розсади в літній період, відкритого ґрунту, формування урожаю як в жарких, так і вологих погодних умовах.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA

Знак Якості

Нозомі F1

Передовий гібрид по ранньому достиганню та якості головки на багатьох ринках Східної Європи

Стиглість	55-58 днів після висадки розсади.
Вага головки	1,0-2,8 кг в залежності від щільності посадки.
Форма головки	округла.
Колір головки	зелений, глянцевий.
Щільність	щільна.
Смакові якості	нагородження європейською відзнакою якості за високі смакові властивості (Delikatessen).
Стійкість	висока до розтріскування та опіку верхівки (нестача кальцію), середня до несприятливих умов вирощування, має дуже низький відсоток деформованих або конічних головок навіть при знижених температурах, дуже гарно зберігається в полі.

Призначення: для свіжого споживання, для отримання раннього врожаю у відкритому ґрунті та плівкових неопалюваних парниках, придатний до транспортування.

Переваги: високий врожай ранньої продукції, здатність довго стояти в полі, транспортабельність.

Шармант F1

Жаростійкий гібрид для літнього та осіннього врожаїв

Стиглість	70 днів після висадки розсади.
Вага головки	1,0-2,5 кг.
Форма головки	округла, висока однорідність.
Колір головки	насичений зелений.
Щільність	тверда зі щільною структурою, з коротким качаном.
Смакові якості	високі.
Стійкість	висока стійкість до фузаріозу (раса 1), толерантність до слизового бактеріозу та опіку верхівки, висока стійкість до розтріскування та жарких умов вирощування. Довго зберігається в полі. Бажано не вирощувати в прохолодних умовах.

Призначення: для свіжого споживання, для весняного та літньо-осіннього вирощування. Придатний для механізованого збирання і транспортування.

Переваги: отримання високого урожаю однорідних зелених головок в літній та осінній період зі стійкістю до жарких умов та здатністю зберігатись в полі.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Супрім Вантаж F1

Для літнього та осіннього урожаїв

Стиглість	75 днів після висадки розсади.
Вага головки	1,5-3,0 кг.
Форма головки	злегка відкрита округла.
Колір головки	насиченого зеленого кольору.
Щільність	тверда, щільна.
Смакові якості	високі.
Стійкість	висока стійкість до фузаріозу (раса 1).

Призначення: для свіжого споживання, весняного та літньо-осіннього вирощування. Ідеально підходить для основних ринків. Добре підходить для масового виробника. Не підходить для теплих регіонів.

Переваги: отримання високого урожаю однорідних зелених головок в літній та осінній період.

Роял Вантаж F1

Привабливі головки для літнього та осіннього урожаїв

Стиглість	80-85 днів після висадки розсади.
Вага головки	2,0-2,5 кг (до 3-4 кг).
Форма головки	округла.
Колір головки	всередині білого кольору.
Щільність	тверда, з маленьким качаном.
Смакові якості	високі.
Стійкість	висока стійкість до фузаріозу (раса 1), толерантність до чорної гнилі, добре переносить спекотні умови.

Призначення: для свіжого споживання, для недовгострокового зберігання та шинкування. Адаптований до вирощування в різних умовах для весняного та літньо-осіннього вирощування.

Переваги: отримання привабливих для покупця головок в літній та осінній період, стійкість до спекотних умов вирощування.

Хіпо F1

Привабливі головки стійкі до пошкодження трипсом

Стиглість	80-90 днів після висадки розсади.
Вага головки	2,5-3,0 кг.
Форма головки	округла.
Колір головки	темного блакитно-зеленого кольору.
Смакові якості	високі.
Стійкість	висока стійкість до фузаріозу (раса 1), висока стійкість до пошкодження трипсом. Добре переносить як холодні, так і теплі умови вирощування.

Призначення: для свіжого споживання, для недовгострокового зберігання, для отримання урожаю влітку.

Переваги: стійкий до пошкодження трипсом, для отримання літнього урожаю привабливих головок.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Циклоп F1

Ідеальний для заквашування

Стиглість	85-90 днів після висадки розсади.
Вага головки	2,5-5 кг.
Форма головки	округла.
Колір головки	всередині білого кольору.
Щільність	щільна, з коротким качаном.
Смакові якості	високі (високий вміст цукру ти вітаміну С).
Стійкість	висока до фузаріозу (раса 1), потребує родючих ґрунтів та високої агротехніки вирощування.

Призначення: ідеальний для заквашування — довгі, прямі листки з тонкими жилками, короткий качан. Завдяки високому вмісту вітаміну С готова продукція довго залишається жовтуватого кольору після заквашування (не сіріє).

Переваги: завдяки підвищеному вмісту цукру готова заквашена продукція має підвищені смакові якості (солодкість), а високий вміст вітаміну С (який діє як природний консервант) дає змогу отримати стабільне (довготривале) світло-жовте забарвлення готової продукції, уникаючи проблем, на які наголошували робітники супермаркетів, що після двох тижнів зберігання квашена капуста починає набувати сіруватого відтінку, що значно знижує попит покупців на дану продукцію.

Тенесіті F1

Ідеальний для заквашування, стійкий до судинного бактеріозу

Стиглість	90-100 днів після висадки розсади.
Вага головки	3,0-5,0 кг.
Форма головки	приплюснута.
Колір головки	зелений ззовні та білий всередині.
Щільність	щільна, з коротким качаном.
Смакові якості	високі (високий вміст цукру ти вітаміну С).
Стійкість	висока до фузаріозу (раса 1), висока до судинного бактеріозу (проявляється у вологих територіях).

Призначення: ідеальний для заквашування — довгі, прямі листки з тонкими жилками, короткий качан. Придатний до зберігання до 4-х місяців в холодних умовах.

Переваги: ідеальний для заквашування, придатний до зберігання завдяки високій стійкості до судинного бактеріозу.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Конкістадор F1

Довготривале зберігання в полі в умовах перезволоження

Стиглість	100-110 днів після висадки розсади.
Вага головки	3,0-5,0 кг.
Форма головки	округла, великого розміру.
Колір головки	зелено-блакитного кольору.
Щільність	щільна.
Смакові якості	високі.
Стійкість	висока стійкість до фузаріозу (раса 1), добре переносить холод та перезволоження, але врожай повинен бути зібраний до перших морозів.

Призначення: підходить для свіжого споживання та недовготривалого зберігання.

Переваги: високий урожай великих за розміром головок, стійкий до умов перезволоження.

Коронет F1

Найкоротший період вегетації серед капуст для довготривалого зберігання

Стиглість	100-110 днів після висадки розсади.
Вага головки	3,0-4,0 кг.
Форма головки	округла.
Колір головки	інтенсивно-зелений.
Щільність	дуже щільна.
Смакові якості	високі.
Стійкість	висока стійкість до фузаріозу (раса 1). Добре зав'язує головки при підвищених температурах та недостатній вологості повітря. Переносить зниження температур без шкоди для розвитку.

Призначення: довготривале зберігання 5-7 міс. Високий стабільний урожай (100 т/га) за рахунок потужної кореневої системи та рослини.

Переваги: поєднання довготривалого зберігання та короткого періоду вегетації, стабільно високий урожай, дуже щільні головки.

Файтер F1

Довготривале зберігання

Стиглість	120-130 днів після висадки розсади.
Вага головки	3,0-4,5 кг.
Форма головки	округла.
Колір головки	світло-зелений.
Щільність	дуже щільна.
Смакові якості	високі.
Стійкість	висока стійкість до фузаріозу (раса 1).

Призначення: довготривале зберігання 5-7 міс., також для заквашування навіть після декількох місяців зберігання.

Переваги: довготривале зберігання 5-7 міс., дуже щільні головки.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

Коротка характеристика асортименту капуст

Гібрид	Вегетаційний період, ДПВ*	Вага головки, кг	Призначення	Стійкість до хвороб	Зберігання в полі	Характеристика
Нозомі	55-58	1,0-2,8	Свіже споживання		Довго	Передовий гібрид по ранньому достиганню та якості головки
Шармант	70-75	1,0-2,5	Свіже споживання	FY (раса 1)	Дуже довго	Жаростійкий гібрид для літнього та осіннього врожаїв
Супрім Вантаж	75-80	1,5-3,0	Свіже споживання	FY (раса 1)		Для літнього та осіннього врожаїв
Роял Вантаж	80-85	2,0-2,5	Свіже споживання	FY (раса 1)	Довго	Привабливі головки для літнього та осіннього врожаїв
Хіпо	80-90	2,5-3,0	Свіже споживання	FY (раса 1)		Привабливі головки стійкі до пошкодження трипсом
Циклоп	85-90	2,5-5,0	Заквашу-вання	FY (раса 1)		Ідеальний для заквашу-вання
Тенесіті	90-100	3,0-5,0	Заквашу-вання	FY (раса 1) XCC	Дуже довго	Ідеальний для заквашу-вання, стійкий до судин-ного бактеріозу
Конкістадор	100-110	3,0-5,0	Свіже спо-живання та зберігання	FY (раса 1)	Довго	Довготривале зберігання в полі в умовах перезво-ложення
Коронет	100-110	3,0-4,0	Зберігання	FY (раса 1)		Найкоротший період вегетації серед капуст для довготривалого збері-гання
Файтер	120-130	3,0-4,5	Зберігання та заквашування	FY (раса 1)		Довготривале зберігання

Примітки: ДПВ — днів після висадки розсади
FY — фузаріозне в'янення (жовтуха) *(Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans)*
XCC — судинний бактеріоз (чорна гниль) *(Xanthomonas campestris pv. Campestris)*

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

Рекомендована програма вирощування капусти в Україні

Гібрид	ДПВ*	Щільність посадки, тис. рослин/га	Місяць																					
			3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Нозомі	55-58	45-55	Т	Т	Т	Т														
Шармант	70-75	40-45			*t*	Т	Т				Т	Т								
Супрім Вантаж	75-80	40-45			*t*	Т	Т			Т	Т									
Роял Вантаж	80-85	40-45			*t*	Т	Т			Т	Т									
Хіпо	80-90	40-45				Т	Т	Т	Т	Т										
Циклоп	85-90	35-40						Т	Т	Т	Т									
Тенесіті	90-100	35-40						Т	Т	Т	Т									
Конкістадор	100-110	35-40					Т	Т	Т	Т										
Коронет	100-110	35-40						Т	Т	Т	*t*									
Файтер	120-130	30-35					Т	Т	Т	*t*										

Примітки: **ДПВ** — днів після висадки розсади *t* — можлива висадка розсади **Т** — рекомендована висадка розсади

— рекомендоване збирання врожаю — можливе збирання врожаю

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Знак Якості

Ред Джевел F1

Ранній гібрид з високими смаковими якостями, для весняного та осіннього вирощування

Стиглість	70-75 днів після висадки розсади.
Вага головки	1,0-1,5 кг, при оптимальних умовах головка досягає ваги 2 кг та більше.
Форма головки	стабільно кругла, однорідна.
Колір головки	інтенсивно-фіолетовий.
Щільність	дужа компактна внутрішня структура.
Смакові якості	нагородження європейською відзнакою якості за високі смакові властивості.
Стійкість	толерантний до чорної та бактеріальної гнилі.

Призначення: для використання у свіжому вигляді, переробки та недовготривалого зберігання. Добре зарекомендував себе при вирощуванні у другому обороті.

Переваги: ранній гібрид, головка кругла, щільна з дуже високими смаковими якостями, призначений для свіжого споживання, переробки, недовготривалого зберігання, придатний для другого обороту вирощування.

Варна F1

Довготривале зберігання, стійкість до трипсів

Стиглість	110-120 днів після висадки розсади.
Вага головки	2-3 кг.
Форма головки	округла.
Колір головки	темно-фіолетовий.
Щільність	дуже щільна, навіть від початку формування.
Смакові якості	високі.
Стійкість	висока до фузаріозу, толерантність до трипсів.

Призначення: для довготривалого зберігання.

Переваги: поєднання довготривалого зберігання та короткого періоду вегетації, дуже щільні головки від початку їхнього формування, толерантність до трипсів.

Рекомендована програма вирощування червоноголової капусти в Україні

Гібрид	ДПВ*	Щільність посадки, тис. рослин/га	Місяць																			
			3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Ред Джевел	70-75	45-60			*t*	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т							
Варна	110-120	35-40						Т	Т	Т	*t*									

Примітки: ДПВ — днів після висадки розсади *t* — можлива висадка розсади Т — рекомендована висадка розсади
— рекомендоване збирання врожаю — можливе збирання врожаю

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Табалуга F1

Ранній урожай

Стиглість	60-70 днів після висадки розсади.
Вага головки	0,8-2,0 кг залежно від густоти посадки.
Форма головки	бочкоподібна округла.
Колір головки	дуже привабливого зовнішнього вигляду, зовні темно-зелена, яскраво-жовта всередині.
Стійкість	стійка до цвітіння та чорної плямистості.

Призначення: для свіжого споживання, для отримання раннього та осіннього урожаїв, ідеальна для ринків, що потребують головки невеликого розміру (в межах 1 кг), які отримують, загущуючи посадку.

Річі F1

Всесезонний гібрид, підходить як для ринку свіжого споживання, так і для зберігання

Стиглість	65-75 днів після висадки розсади.
Вага головки	1,0-2,5 кг залежно від густоти посадки.
Форма головки	коротка, товста, бочкоподібна.
Колір головки	зелена зовні та насичено-жовта всередині.
Стійкість	стійка до цвітіння, верхівкового опіку та чорної плямистості, що зумовлює його довгосезонне використання, здатність зберігатись в полі та високий відсоток виходу товарних головок.

Призначення: для літньо-осіннього збору врожаю, чудова здатність до зберігання.

Юкі F1

Найкращий гібрид для зберігання

Стиглість	65-70 днів після висадки розсади.
Вага головки	1,5-2,5 кг залежно від густоти посадки.
Форма головки	бочкоподібна, висока.
Колір головки	інтенсивно-зелена ззовні та блідо-жовта всередині.
Стійкість	стійка до кіли хрестоцвітих, невибаглива до умов вирощування, стійка до низьких температур.

Призначення: для літньо-осіннього збору врожаю, чудова здатність до зберігання.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Кашмір F1

Стиглість	55-60 днів після висадки розсади.
Головка	вага 0,7-1,5 кг, біла, щільна, середньої ваги, добре захищена щільним покривним листям.
Форма головки	куполоподібна.
Рослина	висока з вертикально розміщеним листям. Важливою особливістю є синхронне одночасне дозрівання.
Стійкість	стійка до високої вологості та низьких температур.

Призначення: для ранньовесняного вирощування з використанням агроволокна, для отримання раннього врожаю для свіжого споживання.

Уайт Ексель F1

Стиглість	70 днів після висадки розсади.
Головка	вага 2,5-3,0 кг, чудового зовнішнього вигляду, біла, щільна, добре вкрита листям, чудово зберігає товарні якості при зберіганні.
Форма головки	куполоподібна.
Рослина	потужна, з одночасним дозріванням головок на рослинах.
Стійкість	стійка до хвороб, надмірної вологості та весняного зниження температур.

Призначення: для вирощування під плівкою та у відкритому ґрунті. Ідеально розрахована на отримання двох урожаїв в червні та жовтні.

Юкон F1

Стиглість	80-85 днів після висадки розсади.
Головка	вага 1,5 – 2,0 кг, компактна, білого кольору, чудових смакових якостей. Можливий врожай великих головок до 3 кг і більше.
Рослина	потужна, високоврожайна, потребує родючих ґрунтів та високої агротехніки вирощування. Придатна до вирощування в холодних умовах.

Призначення: для осіннього збору урожаю. Чудовий гібрид для отримання якісної товарної продукції вищої якості для переробки.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Консепт F1 (в процесі реєстрації)

Стиглість	85-90 днів після висадки розсади.
Головка	вага 1,5-2,5 кг, чудового зовнішнього вигляду, біла, щільна, добре вкрита листям.
Форма головки	куполоподібна.
Рослина	високоврожайний гібрид.
Стійкість	стійка до жарких умов вирощування, придатна до отримання урожаю в серпні.

Призначення: для свіжого споживання, отримання продукції в серпні та ранньо-осінній період. «Консепт» був відібраний за існуючими вимогами супермаркетів як клас якості №1.

Інклайт F1

Стиглість	90 днів після висадки розсади.
Головка	вага 2,5-3,0 кг, щільна, крупна, дуже добре захищена покривним листям, чудових смакових якостей.
Форма головки	куполоподібна.
Рослина	потужна, чудово адаптується до різних умов вирощування. Зовнішнє листя вертикальне, високе.
Стійкість	стійка до зниження температур вночі, посушливих та жарких літніх періодів, а також до хвороб.

Призначення: для осіннього збору урожаю. Чудовий гібрид для отримання товарної продукції вищої якості для переробки.

Рекомендована програма вирощування цвітної капусти в Україні

Гібрид		ДПВ*	Місяць																			
			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Кашмір	Плівкові тунелі	55-60	*t*	*t*																		
	Відкритий ґрунт					*t*	T	T														
Уайт Ексель	Плівкові тунелі	70	*t*	*t*																		
	Відкритий ґрунт					*t*	T	T					T	T								
Консепт		85-90						T	T	T	T											
Юкон		80-85											T	T								
Інклайт		90										T	T									

Примітки: ДПВ — днів після висадки розсади *t* — можлива висадка розсади **T** — рекомендована висадка розсади
— рекомендоване збирання врожаю — можливе збирання врожаю

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Нексос F1

- Гібрид середнього строку дозрівання, 75-80 днів після висадки розсади.
- Головка дуже приваблива, вагою 400-600 г, компактна, зеленого кольору, купольної форми з бутонами високої якості.
- Рослина потужна, вимагає високого азотного живлення.
- Найбільш високостійкий до жарких умов вирощування гібрид на ринку. Витримує також нормальні та прохолодні умови. Не рекомендується для ранньої висадки розсади.

Призначення: для літнього та ранньо-осіннього збору урожаю, для свіжого споживання.

Партенон F1

- Період дозрівання 80-85 днів після висадки розсади.
- Головка дуже потужна, вагою 400-800 г, зеленого кольору, компактна, купольної форми з бутонами дуже високої якості (однорідні, зелені, маленькі).
- Рослина сильна, відкритого типу, з міцною кореневою системою, здатна рости в теплих і холодних умовах.
- Стійка до температурних коливань і водних стресів. Рекомендована обмежена кількість добрив, особливо азотних.

Призначення: найкраща якість головок для свіжого споживання та переробки. Велика кількість щільних суцвіть на короткій ніжці. Висока якість після бланширування та заморозки.

Рекомендована програма вирощування броколі в Україні

Гібрид	ДПВ*	Місяць																					
		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Нексос	75-80								Т	Т	Т	Т									
Партенон	80-85										Т	Т	Т								

Примітки: ДПВ — днів після висадки розсади *t* — можлива висадка розсади **Т** — рекомендована висадка розсади
— рекомендоване збирання врожаю — можливе збирання врожаю

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Курода Шантане (морква)

- Популярний середньоранній сорт моркви, тип «Курода». Дозрівання — 100 днів.
- Коренеплоди товсті, однорідні, довжиною — 20 см, вагою — 250 г, насиченого помаранчевого кольору, високі смакові якості (солодкі) з маленькою серцевиною.
- Високоврожайний сорт з вертикально розміщеним листям, що полегшує збирання, толерантний до спеки, хвороб та важких ґрунтів. Широко адаптований до різних умов вирощування.
- Рекомендації по вирощуванню: рекомендований для весняного та літнього висіву: весняний висів — початок збирання на 55-60 день (для продажу на пучок), 70% врожаю на 75-80 день після появи сходів, літній висів (в першій половині червня) — коренеплоди зберігаються до квітня-травня наступного року. Не рекомендуються ранні строки посіву.

Призначення: для вживання у свіжому вигляді і переробки.

Кестрел F1 (буряк столовий)

Стандарт якості та високої врожайності

Стиглість	90 днів, середньоранній.
Коренеплід	вагою 300-400 г, округлої форми з гладенькою поверхнею, темно-червоного забарвлення як зовні так і всередині, з тонким невеликим кореневим відростком. Має слабку кільцеватість, яка практично повністю зникає при дозріванні.
Рослина	розетка листків невелика, вертикально розміщена.
Смакові якості	дуже високі, високий вміст цукру.
Стійкість	середня до церкоспорозу, борошнистої роси та несправжньої борошнистої роси (пероноспорозу), стійкий до холодних весняних температур.

Рекомендації: може вирощуватися як на ранньовесняну продукцію (пучкову) зі строком вегетації 50 днів, так і для закладання на довготривале зберігання (посів в другій половині липня). Норма висіву при однострочковому посіві — 450-850 тис. насінин, при двострочковому — 850-950 тис. насінин.

Призначення: для свіжого споживання, на пучкову продукцію, переробка та довготривале зберігання (до червня наступного року).

Переваги: Даний гібрид є одним із стандартів якості та високої врожайності в країнах східної та західної Європи та США. Використовується також для виготовлення соку для дитячого харчування і органічного виробництва продукції. Відзначається високою врожайністю та вирівняністю коренеплодів (вихід товарної продукції з діаметром 5-12 см більше 90%). Має стійкий колір після переробки (повільне окислення соку).

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Глоріет F1 (РЕДИС)

- Строк дозрівання через 20 днів після появи сходів, орієнтовні терміни появи сходів через 7 днів.
- Розмір коренеплоду 2,5-5 см, інтенсивно-червоного кольору зверху (не темно-червоного), білого всередині, круглої форми і не розтріскується.

Призначення: для весняного та осіннього висіву.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

Томат детермінантний рожевий

SAKATA

Пінк Буш F1

- Дуже ранній гібрид детермінантного типу.
- Плоди округло-плоскої форми, насиченого рожевого кольору вагою 180-210 г, з чудовим смаком.
- Гібрид має скоростиглість і високу віддачу раннього урожаю, що дозволяє отримувати максимум плодів в самі ранні строки. Має потужну листову масу, яка надійно захищає плоди від сонячних опіків.
- Високостійкий до вертицильозного в'янення (раса 1), фузаріозного в'янення (раса 1,2), бурої плямистості листків (кладоспоріозу) раси А-Е.

Призначення: для відкритого ґрунту та плівкових теплиць, для свіжого споживання, придатний до транспортування.

Пасльонові

Томат детермінантний червоний

Белла Роса F1

- Середньо-ранній (70-75 днів після висадки розсади) салатний високоврожайний гібрид детермінантного типу.
- Плоди великі вагою 240-280 г, багатокамерні, не розтріскуються, без зеленої плями біля плодоніжки, округло-плоскої форми, яскраво-червоного кольору зовні і всередині, із відмінними смаковими якостями.
- Гібрид добре адаптується до різних умов вирощування. Добре зав'язує плоди при високих температурах.
- Високостійкий до вертицильозного в'янення (раса 1), фузаріозного в'янення (раси 0,1), альтернаріозного раку стебел, середня стійкість до вірусу плямистого в'янення томату (вірус бронзовості томату).

Рекомендації : оскільки рослина дуже потужна, рекомендується висаджувати до 20 тис. рослин/га.

Призначення: для відкритого ґрунту, для свіжого споживання, придатний до транспортування.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Лінда F1

- Середньостиглий (85-90 днів після висадки розсади), крупноплідний, салатний гібрид детермінантного типу.
- Плоди великі вагою 240-300 г, щільні, не розтріскуються, без зеленої плями біля плодоніжки, округло-плоскої форми, яскраво-червоного кольору зовні і всередині, із відмінними смаковими якостями.
- Добра адаптованість до різних умов вирощування. Добре зав'язує плоди при високих температурах. Високий відсоток виходу плодів високої якості без зелених і жовтих плям та зберігання свого розміру протягом всього сезону зумовлює високу популярність даного гібриду серед овочівників.
- Високостійкий до вертицильозного в'янення (раса 1), фузаріозного в'янення (раси 1,2), альтернаріозного раку стебел, середня стійкість до сірої плямистості листя.

Рекомендації : оскільки рослина дуже потужна, рекомендується висаджувати до 20 тис. рослин/га.

Призначення: для відкритого ґрунту, для свіжого споживання, придатний до транспортування.

Джампакт F1

- Середньостиглий (90 днів після висадки розсади) високоврожайний гібрид детермінантного типу.
- Плоди округлої форми, вагою 100-150 г, яскраво-червоного кольору, дуже щільні, з високим вмістом сухих речовин, не розтріскуються, без зеленої плями біля плодоніжки.
- Чудова стійкість до жарких умов вирощування, зав'язує плоди як при високих, так і низьких температурах, плоди добре зберігаються. Характеризується дружнім дозріванням, що робить гібрид придатним до механізованого збирання.
- Високостійкий до вертицильозного в'янення (раса 1), фузаріозного в'янення (раса 1), південної галової нематоди.

Рекомендації : оскільки рослина потужна, висотою до 60 см, рекомендується висаджувати до 20-28 тис. рослин/га.

Призначення: для свіжого споживання, консервації, переробної промисловості та сушки.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Мішель F1

- Ранній надійний високорослий гібрид.
- Плоди округлі, яскраво-червоні, як зовні, так і в середині, рівномірно забарвлені, вагою 180-220 г. Плоди вирівняні за формою, щільні, здатні довгий час зберігатися та транспортуватися.
- Рослина потужна, має добре розвинену листову масу, чудово зав'язує плоди (по 5-7 на китиці) і має високу врожайність.
- Стійкість до вертицільозного в'янення (раса 1) та фузаріозного в'янення (раса 1, 2), вірусів тютюнової мозаїки (раси 0,1,2) та плямистого в'янення томатів, кореневої нематоди.

Рекомендації : можлива щільність висадки розсади 3 рослини/м².

Призначення: для плівкових теплиць для короткого обороту до 8-10 китиць (з висадкою розсади в лютому і в серпні), для свіжого споживання.

Пабло F1

- Ранній високорослий гібрид.
- Плоди округлі, яскраво-червоні, без зеленої плями біля плодоніжки, рівномірно забарвлені, вагою 150-170 г. Плоди довгий час зберігають смакові якості та товарний вигляд, тверді (чудові для соління та транспортування).
- Рослина середньої потужності з короткими міжвузлями та доброю облистяністю, що чудово захищає плоди від сонячних опіків. Відзначається високою врожайністю, високою однорідністю плодів починаючи з першої китиці (в китиці гарантовано 5-6 плодів) та адаптованістю до різних несприятливих погодних та ґрунтових умов вирощування (добре зав'язує плоди при високому рівні pH).
- Висока стійкість до вертицільозного в'янення (раса 1), фузаріозного в'янення (раса 0,1) та тютюнової мозаїки (раси 0,1,2).

Рекомендації : 2,7-3,2 рослини/м².

Призначення: для опалюваних та неопалюваних теплиць (з висадкою розсади з лютого по квітень та в серпні), а також для вирощування у відкритому ґрунті. Для свіжого споживання та соління.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Пінк Парадайз F1

- Ранній індетермінантний гібрид (110-115 днів).
- Плоди глобусоподібної форми, рожевого кольору, без зеленої плями, не розтріскуються, 6 камер, з високими смаковими якостями та солодким смаком.
- Вага плоду 190-220 г. Зберігання — більше 3-х тижнів. Відзначається високою врожайністю та силою росту. Чутливий до високих доз азотних добрив.
- Висока стійкість до вертицильозного в'янення (раса 0), фузаріозного в'янення (раси 1,2), нематод, кладоспоріозу, тютюнової мозаїки (раси 0,1,2) та середньостійкий до сірої плямистості листя.

Призначення: для вирощування у плівкових теплицях, для свіжого споживання.

Пінк Райз F1

- Середньоранній індетермінантний гібрид (120 днів).
- Плоди глобусоподібної форми, рожевого кольору, без зеленої плями, не розтріскуються, 6 камер, з високими смаковими якостями та дуже солодким смаком.
- Відзначається високою врожайністю та силою росту. Добре переносить загущені посадки до 3-х штук на м². Відрізняється від «Пінк Парадайз» подовженим терміном плодоношення та зберігання.
- Висока стійкість до вертицильозу, фузаріозного в'янення (раси 0,1), нематод, кладоспоріозу, тютюнової мозаїки (раси 0,1,2) та середньостійкий до сірої плямистості листя.

Призначення: для вирощування у відкритому ґрунті, плівкових та скляних теплицях, для свіжого споживання.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Пінк Піонєр F1

- Середньоранній індетермінантний гібрид (120 днів).
- Плід еліпсовидної форми, 160-180 г, глянцевого рожевого кольору, без зеленої плями, стійкий до розтріскування, з високими смаковими якостями та здатністю до транспортування.
- Рослина сильноросла, з високим урожаєм якісних вирівняних плодів.
- Висока стійкість до вертицильозу (Vd: 0), фузаріозного в'янення (Fol: 0,1), середня — до бактеріальної точковості плодів томату (Pst), сірої плямистості листя (Ss), південної галової нематоди (Mi).

Рекомендації: 2,4 рослини/м², уникати підвищених норм азотних добрив без компенсації калієм. Оптимальне співвідношення N:K — 1:2, в спеку — 1:3.

Призначення: для вирощування у плівкових теплицях, а також у відкритому ґрунті (на шпалері), для свіжого споживання.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

Перець

SAKATA®

Скрівіа F1

Для отримання ранньої продукції плодів червоного кольору кубічної форми

Тип	ранній, кубічної форми.
Плід	вагою більше 220 г, 3-4 камери, великого розміру, щільний, придатний до тривалого зберігання.
Колір	зелений / червоний.
Рослина	високоврожайна з високою однорідністю плодів.
Смакові якості	солодкий.
Стійкість	висока до Y вірусу картоплі (PVY: 0-1,2) та середня до вірусу тютюнової мозаїки (TM).

Призначення: для плівкових теплиць, тунелів та відкритого ґрунту; для свіжого споживання та переробки (чудова якість для переробки через високий вміст сухих речовин в плодах).

Джейд F1

Для отримання ранньої продукції в теплицях

Тип	ранній, долма.
Плід	вагою більше 180-210 г, 3-4 камери, великого розміру, діаметр плоду 8-9 см, довжина 9-11 см, товщина стінки 6-8 мм.
Колір	світло-зелений / червоний.
Рослина	середньоросла рослина з короткими міжвузлями та невеликою облистяністю, що дозволяє добре провітрювати рослину та підвищує її стійкість до грибкових захворювань (включаючи гнилі).
Смакові якості	солодкий.
Стійкість	до вірусу тютюнової мозаїки (TM: 0).

Призначення: для плівкових теплиць та тунелів, добре зав'язує плоди при знижених температурах.

Салана F1

Дуже ранній, високоврожайний, білого кольору кубічної форми

Тип	дуже ранній, кубічної форми.
Плід	вагою 180-210 г, 3-4 камери, дуже привабливий білого глянцевого кольору, дуже рівномірний за розміром та формою, діаметр плоду 8-9 см, довжина 9-10 см, товщина стінки 7-10 мм.
Колір	білий / червоний.
Рослина	сильноросла та дуже компактна з короткими міжвузлями, дуже високоврожайна з великим відсотком плодів першого класу.
Смакові якості	солодкий.
Стійкість	до вірусу тютюнової мозаїки (TM: 0).

Рекомендації: до 40 тис. рослин/га.

Призначення: для плівкових теплиць, тунелів та відкритого ґрунту, для свіжого споживання.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

Цибулеві культури

SAKATA

Спеніш Медальйон F1

Найкращий вибір для раннього врожаю

Тип	гібрид середнього дня іспанського типу.
Дозрівання	дуже ранній, 90 днів.
Рослина	дуже розвинена коренева система, маленьке перо.
Цибулина	однорідно-округлої форми, велика, може досягати в діаметрі 8-9 см, що залежить від щільності посіву, світло-коричневого кольору. Розмір шийки маленький.
Смакові якості	слабогострий.
Стійкість	толерантний до фузаріозної та рожевої гнилі коренів.

Рекомендації: норма висіву 1 млн нас./га, для отримання більш крупної цибулини норму висіву зменшують до 0,7-0,8 млн нас. Добре реагує на застосування добрив, особливо важливе співвідношення N:K — 1,0:1,5. Рекомендується підживлення кальцієм в останні 20-30 днів вегетації.

Призначення: для отримання надраннього урожаю для свіжого споживання, переробки та недовготривалого зберігання. Придатний до розсадного способу вирощування.

Переваги: надранній та високоврожайний гібрид — 80-110 т/га. При висіві в середині лютого-середині березня, збір урожаю можливий з кінця червня.

Аруба F1

Для свіжого споживання та переробки

Тип	гібрид довгого дня іспанського типу.
Дозрівання	середньопізній, 115-120 днів.
Рослина	з міцною кореневою системою і пером, високоврожайна.
Цибулина	вирівняна по формі і розміру, крупна, округлої форми, коричневого кольору з міцними покривними лусками в декілька шарів, які добре захищають цибулину від пошкоджень під час механізованого збирання. Розмір шийки середній.
Смакові якості	середньогострий.
Стійкість	толерантний до фузаріозної та рожевої гнилі коренів.

Рекомендації: густота висіву повинна бути >800 тис. нас./га, щоб уникнути занадто великих цибулин. Добре реагує на застосування добрив, особливо важливе співвідношення N:K — 1,0:1,5.

Призначення: для свіжого споживання, переробки та зберігання (100% однозачатковості).

Переваги: вирівняний за формою та розміром високоврожайний гібрид для довготривалого зберігання та переробки.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA



Зеус F1

Високоврожайний, для довготривалого зберігання, придатний до механізованого збирання

Тип	гібрид довгого дня іспанського типу.
Дозрівання	середньопізній, 125-135 днів.
Цибулина	вирівняна по формі і розміру, крупна, округлої форми, коричневого кольору з міцними покривними лусками в декілька шарів. Розмір шийки середній.
Смакові якості	середньогострий.
Стійкість	толерантний до фузаріозної та рожевої гнилі коренів.

Рекомендації: норма висіву 1 млн нас./га. Добре реагує на застосування добрив, особливо важливе співвідношення N:K — 1,0:1,5.

Зберігання: у сітках або контейнерах в прохолодному сухому місці при достатній вентиляції, у холодильниках рекомендується підтримувати температуру +10 °С. Для довготривалого зберігання рекомендуємо застосування препарату Фазор у дозі 4-5 кг/га у фазі 30% полягання пера.

Призначення: для довготривалого зберігання, міцні луски добре захищають при механізованому збиранні.

Переваги: вирівняна за формою та розміром цибулина, високоврожайний гібрид (125-135 т/га на крапельному зрошенні, 80-110 т/га на дощуванні), придатний для механізованого збирання та довготривалого зберігання.

Белло Бланко F1

Сніжно-біла цибулина для довготривалого зберігання

Тип	гібрид довгого дня іспанського типу.
Дозрівання	середньопізній.
Рослина	з міцною кореневою системою та міцним прямостоячим пером з сильним восковим нальотом.
Цибулина	вирівняна по формі, крупного та середнього розміру, округлої форми, сніжно-білого кольору з якісними покривними лусками в декілька шарів, які захищають від світла під час збирання, що перешкоджає позеленінню. Розмір шийки середній.
Смакові якості	середньогострий.
Стійкість	толерантний до фузаріозної та рожевої гнилі коренів.

Призначення: для довготривалого зберігання, для свіжого споживання та переробки (високий відсоток однозачатковості).

Переваги: сніжно-біла цибулина для довготривалого зберігання, високоврожайний гібрид.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

SAKATA®

Лонг Уайт Кошигая

- Дуже врожайний сорт цибулі на перо високих смакових якостей, строк дозрівання — 60 днів після сходів.
- Швидко росте. Цибулина не формується. Листова частина потужна, вертикально розміщена. Листя довге, однорідне, привабливого товарного вигляду. Колір листя — соковитий, темно-зелений.
- Висока толерантність до холодних умов.

Рекомендації: 30 см, 40-100 насінин на 1 м² (до 3 млн/га).

Призначення: для ринку свіжих овочів і промислової індустрії. Рекомендований для весняного, літнього і ранньоосіннього вирощування.

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

Кількість днів від посіву до появи сходів основних овочевих культур

Культура	Температура проростання		Кількість днів від посіву до появи сходів культури в залежності від температури		
	Мін. t °C	Оптим. t °C	5 °C	12 °C	20 °C
Кавун	13-15	25-30	—	—	8
Баклажан	14-15	25-30	—	—	6
Буряк столовий	5-6	20-22	41	12	7
Горошок	2-5	16-18	—	9	5
Дайкон	2-4	18-20	27	10	6
Диня	14-15	25-30	—	—	7
Кабачок	10-12	20-22	—	—	7
Капуста білоголова	2-3	17-20	27	10	6
Капуста броколі	2-3	17-20	30	10	6
Капуста брюсельська	2-3	17-20	30	10	6
Капуста кольрабі	2-3	17-20	30	10	5
Капуста пекінська	2-3	17-20	30	7	4
Капуста савойська	2-3	17-20	30	10	6
Капуста цвітна	2-3	17-20	30	10	6
Капуста червоноголова	2-3	17-20	30	10	6
Квасоля овочева	10-12	17-19	—	—	7
Кукурудза цукрова	8-10	18-20	—	—	10
Морква	4-5	17-20	46	16	9
Огірок	14-15	18-25	—	—	7
Перець	14-15	20-25	—	—	14
Петрушка	3-4	17-20	—	—	15
Помідор	10-12	22-25	—	27	8
Редис	2-4	15-17	27	10	6
Салат	2-3	15-17	—	8	4
Селера	3-4	18-20	—	—	15
Цибуля порей	2-3	15-17	61	22	12
Цибуля ріпчаста	3-4	15-17	61	21	12
Шпинат	2-3	15-20	36	20	10

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

Додаткова інформація

Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

Контактна інформація ПрАТ «Агріматко-Україна»

Центрально-північний регіон

Вишневе
Київська обл., вул. Чорновола, 45
моб.: +380 (67) 350-53-75
тел.: +380 (44) 451-84-96
факс: +380 (44) 451-84-97
agrimatco.ukraine@agrimatco-eu.com

Черкаси
вул. Чигиринська, 21
моб.: +380 (67) 209-38-74
тел.: +380 (472) 56-16-57
факс: +380 (472) 56-16-31
ua.cherkassy@agrimatco-eu.com

Умань
Черкаська обл., с. Піківець
вул. Уманська, 148-А
моб.: +380 (67) 503-52-92
тел.: +380 (4744) 3-10-82
ua.uman@agrimatco-eu.com

Полтава
моб.: +380 (67) 242-59-01
s.pilipenko@agrimatco-eu.com

Чернігів
моб.: +380 (67) 223-76-18
ushkalo@agrimatco-eu.com

Південно-східний регіон

Запоріжжя
пр-т 40-річчя Перемоги, 63-А
моб.: +380 (67) 239-74-40
+380 (67) 537-81-91
тел.: +380 (61) 289-24-89
факс: +380 (61) 271-30-40
ua.zaporizge@agrimatco-eu.com

Херсон
вул. Рішельєвська, 41
моб.: +380 (67) 509-91-91
тел.: +380 (552) 22-44-42
факс: +380 (552) 26-35-11
ua.kherson@agrimatco-eu.com

Західний регіон

Рівне
Рівненська обл., вул. Київська, 104-Д
моб.: +380 (67) 508-09-55
тел.: +380 (362) 64-26-22
sergey.gilityuk@agrimatco-eu.com

Вінниця
Вінницький р-н, с. Зарванці
вул. Соснова, 17
моб.: +380 (67) 243-01-39
+380 (67) 537-76-12
+380 (67) 508-09-55
ua.vinnitsya@agrimatco-eu.com

Agrimatco

Головний офіс
вул. Малопідвальна, 12/10
Київ, Україна